



VII Congreso Chileno
de Salud Pública
IX Congreso Chileno
de Epidemiología

872



UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA
SEDE 2023

Factores asociados con el ciberbullying en jóvenes de 15 a 29 años en Chile

María Eugenia García

Miguel E. Villanueva Marín

Estudiante Magister en Bioestadística, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Estudiante Magister en Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Introducción

¿ QUÉ ES ?



El "ciberbullying" es un tipo de agresión en línea que apunta a individuos específicos e involucra tanto ataques personales como la divulgación de información falsa o confidencial. La intención es insultar y humillar a la víctima.

OBJETIVO GENERAL



Determinar factores asociados al riesgo de ciberbullying en jóvenes chilenos de 15 a 29 años, considerando variables demográficas, comportamentales y de salud mental.

TIPO DE DISEÑO

Transversal analítico cuantitativo, tema de salud mental, en base a datos secundarios de un estudio sobre ciberbullying en Chile 2021.¹

Los **DATOS** se recolectaron a través de una encuesta en línea probabilística.²

La **POBLACIÓN** corresponde a jóvenes entre 15 y 29 años de Chile. La **MUESTRA** fue de **3818** personas.

Variable respuesta: "Víctima de ciberbullying"

"Aproximadamente, ¿cuántas veces te han acosado virtualmente en los últimos 3 meses?" 0 = No ; 1= Sí

VARIABLES INDEPENDIENTES

Sexo	Mujer Hombre
Edad	Edad del individuo en años
Orientación sexual	Heterosexual No lo sé LGTBIQ+ Prefiero no decirlo
Nivel educativo	Educación básica Educación media Educación superior
Horas de conexión	Menos de 1 hora Entre 1 y 3 horas Entre 3 y 8 horas más de 8 horas
Depresión	Sí No

PLAN DE ANÁLISIS



- ✓ Para evaluar los factores asociados se utilizó modelos de regresión logística simple.
- ✓ Se estimó la fuerza de asociación mediante Odds ratio (OR) e intervalos de confianza IC95%.



- ✓ Para evaluar el papel conjunto de las variables, se incluyó en un modelo de regresión logística múltiple aquellas que en el análisis bivariado se asociaron significativamente.
- ✓ Se analizaron mediante el método stepwise para decidir cuáles variables quedan en el modelo final.



Resultados

Tabla 1. Caracterización de las víctimas de ciberbullyng

Variable	Niveles	Víctima de ciberbullyng muestra	
		Frecuencia	(%)
		n=1958	n=1958
Sexo	Hombre	519	26,5%
	Mujer	1.439	73,5%
Edad	15-19	902	46,1%
	20-24	579	29,6%
	25-29	477	24,4%
Depresion	Síndrome depresivo mayor	758	38,7%
	Resto	1.200	61,3%
Orientación	Heterosexual	1.193	60,9%
	No lo sé	107	5,5%
	LGTBIQ+	467	23,9%
Horas en internet	Prefiero no decirlo	191	9,7%
	Menos de 1 hora	48	2,5%
	Entre 1-3	430	22,0%
	Entre 3-8	1.076	55,0%
Educación	Más de 8	404	20,5%
	Basica	95	4,9%
	Media	973	49,7%
	Universitaria	890	45,4%

Gráfico nro. 1 Víctima de Cyberbullying



La estimación de la prevalencia de ciberbullyng declarada en jóvenes entre 15 y 29 años en 2021 en Chile es del 47%


Tabla 2. Asociación bivariada entre ciberbuying y variables de interés

Variable	Categoría	OR	IC 95 %	
Sexo	Mujer vs Hombre	1,0531	0,9129	1,2149
Edad	Unidades de incremento de 1 año	0,9740	0,9590	0,9890
Depresion	Síndrome depresivo mayor vs Resto	1,7420	1,5047	2,0167
Orientación	Heterosexual	referencia		
	No lo sé	0,6720	0,5140	0,8750
	LGTBIQ+	1,7400	1,4590	2,0790
	Prefiero no decirlo	0,9410	0,7580	1,1690
Horas en internet	Menos de 1 hora	referencia		
	Entre 1-3	2,5910	1,7710	3,8390
	Entre 3-8	1,8280	1,2760	2,6550
	Más de 8	1,9000	1,3000	2,8090
Educación	Básica	referencia		
	Media	1,1130	0,8070	1,5340
	Universitaria	0,8180	0,5910	1,1300

Tabla 3. Variables seleccionadas por método Stepwise para Regresión Logística

Paso	Variable	GL	IN	Chi- Square	P-valor
1	Orientación	3	1	71,43	<.0001
2	Depresión	1	2	42,4	<.0001
3	Horas de conexión	3	3	25,18	<.0001
4	Edad	1	4	9,86	0,0017

Gráfico nro. 2 Estimaciones de los Odds Ratio Regresión Logística



Conclusión

- Las variables más estrechamente asociadas al ciberacoso en jóvenes chilenos son la orientación sexual y la presencia de depresión mayor.
- Los jóvenes LGTBIQ+ muestran un riesgo más alto de ser víctimas en comparación con los heterosexuales.
- Aquellos jóvenes que padecen depresión mayor también tienen una tendencia más alta a ser acosados en el entorno digital.
- La superposición en las categorías de "Horas de conexión" puede afectar la precisión de los resultados relacionados con el ciberacoso. Se debe interpretar con cautela debido a esta ambigüedad en la categorización.
- A pesar de las limitaciones, el estudio ofrece información valiosa. Las autoridades y organizaciones pueden usar estos resultados preliminares para desarrollar campañas de concientización dirigidas a los grupos de riesgo identificado.

Referencias

- [1] Katty Summers Foundation. (2020, December 26). ANTECEDENTES PARA ESTABLECER POSIBLES RELACIONES ENTRE CIBERACOSO Y TENDENCIAS DEPRESIVAS, PATRONES DE USO DE REDES SOCIALES Y. Fundación Katy Summer. Retrieved July 19, 2023, from <https://fsummer.org/wp-content/uploads/2022/05/Ciberacoso-y-Salud-Mental-en-Jovenes-entre-15-a-29-anos-Diciembre-2020.pdf>
- [2] Statknows. (n.d.). STATKNOWS BACKGROUND, SERVICES AND METHODOLOGY. Statknows. Retrieved July 19, 2023, from <https://drive.google.com/file/d/1GwU-aQRj1zQaYwqAeNgYRGyBODfx6q5B/view>
- Katty Summers Foundation. (2021, December 16). CIBERACOSO Y SALUD MENTAL 2021. Fundación Katy Summer. Retrieved July 19, 2023, from <https://fsummer.org/wp-content/uploads/2022/05/Ciberacoso-y-Salud-Mental-en-Jovenes-entre-15-a-29-anos-Diciembre-2021.pdf>
- Cook, S. (2023, June 19). Cyberbullying Statistics and Facts for 2023. Comparitech. <https://www.comparitech.com/internet-providers/cyberbullying-statistics/>

ORGANIZAN:



AUSPICIAN:

