



VII Congreso Chileno
de Salud Pública
IX Congreso Chileno
de Epidemiología

401



UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA
SEDE 2023

Desigualdad Social en Salud y Salud Mental

Región del Biobío 2015 – 2020

Soc. Isabel Barrera Sandoval
Soc. Sebastián Espinoza Martínez

*Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles, Unidad de Epidemiología, SEREMI de Salud Región
del Biobío*

Introducción




La Organización Mundial de la Salud, ha invitado a los estados a abordar las causas profundas de la salud e inequidades en salud, es decir, los Determinantes Sociales de la Salud

COVID-19 se configura como sindemia de infección por coronavirus combinada con una epidemia de enfermedades no transmisibles que interactúan en un contexto social”


Objetivo: Analizar las brechas de desigualdad social en salud producidas entre comunas de la Región del Biobío entre los años 2015 y 2020, en función de indicadores socioeconómicos y de salud mental

Antecedentes

Modelo Determinantes Sociales de la Salud OMS




Estrategia Nacional de Salud



<https://estrategia.minsal.cl>

Materiales y Métodos



Estudio ecológico, de alcance analítico-descriptivo y carácter cuantitativo; en las 33 comunas de la Región del Biobío.




Fuentes de Información: Encuestas poblacionales y registros institucionales, con indicadores de las 33 comunas de la Región del Biobío.



Análisis: Método de monitoreo de las Desigualdades en Salud (OPS, 2016). Análisis de brechas absolutas, relativas, índices de desigualdad de la pendiente (IDP) y de concentración en salud (ICS).

Metodología



		DESIGUALDAD SOCIAL EN SALUD	
		ESTRECHÁNDOSE	ENSANCHÁNDOSE
TENDENCIA POBLACIONAL PROMEDIO DEL INDICADOR DE SALUD	MEJORANDO	MEJOR RESULTADO	MEJORAMIENTO CON DESIGUALDAD Mejoría para los más privilegiados, pero no para los menos privilegiado
	EMPEORANDO	EMPEORAMIENTO CON PROTECCIÓN Deterioro con un elemento de protección social hacia los menos privilegiados	PEOR RESULTADO

Indicadores

Indicadores de Salud

Tasa de AVPP por suicidio

Tasa de egresos hospitalarios por suicidio

Tasa de egresos hospitalarios trastornos mentales y del comportamiento

Tasa de mortalidad por suicidio

Estratificadores de equidad

Pobreza por ingresos

Escolaridad media

Hacinamiento en hogares

Ruralidad

Condición de actividad “ocupados”

Pertenencia a pueblos originarios

Síntesis resultados desigualdad




Resultados


INDICADOR DE SALUD	DESIGUALDAD POR ESTRATIFICADOR SOCIAL					
	POBREZA POR INGRESOS	ESCOLARIDAD MEDIA	HACINAMIENTO EN HOGARES	RURALIDAD	CONDICIÓN DE ACTIVIDAD OCUPADOS	PUEBLOS ORIGINARIOS
TASA DE AVPP POR SUICIDIO	Orange	Red	Red	Red	Red	Red
TASA DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR SUICIDIO	Red	Red	Red	Red	Red	Red
TASA DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green
TASA DE MORTALIDAD POR SUICIDIO	Orange	Red	Red	Red	Red	Red

AVPP POR SUICIDIO Y RURALIDAD


Tasa de AVPP por Suicidio agrupada por Quintiles y ordenada por Ruralidad para Región del Biobío en 2015 y 2020



Gradiente de desigualdad relativa para Tasa de AVPP por Suicidio de acuerdo a la Ruralidad para Región del Biobío en 2015 y 2020




Gradiente de desigualdad absoluta para Tasa de AVPP por Suicidio de acuerdo a la Ruralidad para Región del Biobío en 2015 y 2020



Quintil 1: Comunas con mayor ruralidad
 Quintil 5: Comunas con menor ruralidad


EGRESOS HOSPITALARIOS POR SUICIDIO Y ESCOLARIDAD MEDIA

Tasa de Egresos Hospitalarios por Suicidio agrupada por Quintiles y ordenada por Escolaridad Media para Región del Biobío en 2015 y 2020




Quintil 1: Comu
Quintil 5: Comu


Gradiente de desigualdad absoluta para Tasa de Egresos Hospitalarios por Suicidio por Escolaridad Media para Región del Biobío en 2015 y 2020





Gradiente de desigualdad relativa para Tasa de Egresos Hospitalarios por Suicidio de acuerdo a la Escolaridad Media para Región del Biobío en 2015 y 2020



MORTALIDAD POR SUICIDIO Y PERTENENCIA A PUEBLOS ORIGINARIOS



Quintil 1: Comunas con ma
 Quintil 5: Comunas con me



● 2015 ● 2020 — Gradiente 2015 — Gradiente 2020

Conclusión

1

Atención en contexto
COVID-19



Egresos por T. Mentales y
del Comportamiento





¿Suicidio?:
Egresos, Mortalidad,
AVPP

2

Ruralidad
Menor ocupación
Baja escolaridad
promedio
Mayor porcentaje
pertenencia a
pueblos
originarios

Mayores tasas de
Egresos
Hospitalarios,
Mortalidad y
AVPP por suicidio
Aumento de
brechas entre
2015 y 2020



3

Historia Natural de la Enfermedad

Etapa
factores
de Riesgo



Etapa
Pre-
clínica



Etapa
clínica



Etapa
desenlace

Referencias

Organización Panamericana de la Salud (2016). Manual para el Monitoreo de las Desigualdades en Salud, con especial énfasis en países de ingresos medianos y bajos. Washington, D.C.: OPS, 2016.

SEREMI de Salud Región del Biobío (2018). Perfil Regional de Desigualdad en Salud Infantil, Materna y Adolescente. Región del Biobío.

Subsecretaría de Salud Pública, Departamento de Estrategia Nacional de Salud, MINSAL. Orientación Técnica para la Elaboración de Diagnósticos Regionales con Enfoque de Equidad, con énfasis en la Medición y Monitoreo de Desigualdades Sociales en Salud

Contacto

Soc. Isabel Barrera Sandoval: isabel.barrera@redsalud.gob.cl

Soc. Sebastián Espinoza Martínez: sebastian.espinoza.m@redsalud.gob.cl

ORGANIZAN:



AUSPICIAN:

